

Podmínky dohody o provedení drobných stavebních úprav

zajišťovaných nájemníky na vlastní náklady

Výměna oken:

- členění oken stejné jako dosud (dle kolaudace)
- barva rámu venkovní stejná jako všechna okna bytů v domě
- výměna venkovních parapetů dle dohody v domě, barva podle oken
- venkovní zednické zapravení (začištění) v barvě fasády

Vyždění jádra bytu:

- ve stávajících rozměrech
- za použití pórobetonových tvárnic o tloušťce max. 75 mm
- při ponechání otvoru do instalační šachty 50 x 60 cm
- v případě pozdější potřeby opravy či rekonstrukce rozvodů v instalační šachtě s nutností vybourání většího přístupu k rozvodům bude vybourání a oprava vyždění věcnou a finanční záležitostí nájemníka

Úpravy elektroinstalace nebo plynového rozvodu:

- dodat na BD doklad o revizi elektroinstalace nebo plynového rozvodu

Topná tělesa:

- nechat schválit na BD výměnu nebo změnu počtu radiátorů
- nahlásit na BD technické parametry nových radiátorů
- požádat BD o objednání pasportu radiátorů a montáže měřičů tepla u lsty

Výměna kotle:

- vyžádat na BD doklad o kontrole komína
- nahlásit na BD typ nového spotřebiče